

Z10: Datos técnicos

Especialidades

Cantidad de especialidades	40
Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
Cold Brew Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓
Espresso Doppio	✓
Jarrita de café	✓
Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso Macchiato	✓

Cold Brew Espresso Macchiato	✓
Sweet Espresso Macchiato	✓
Café con leche	✓
Cold Brew Café con leche	✓
Sweet Café con leche	✓
Café con leche Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
Flat White Cold Brew	✓
Sweet Flat White	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte Macchiato	✓
Cold Brew Latte Macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Latte Macchiato Extra Shot	✓
Porción de espuma de leche	✓
Sweet Porción de espuma de leche	✓

Porción de leche	✓
Sweet Porción de leche	✓
Agua caliente	✓
Agua para té verde	✓

Ventajas específicas

Cold Extraction Process	✓
Sweet Foam Function	✓
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
Monitorización activa del café en grano	✓
Cambio automático a leche/espuma de leche	✓
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Emisor incluido en el equipamiento	Wi-Fi Connect

Estándares de máquinas automáticas JURA

Mecanismo de molienda	Product Recognising Grinder (P.R.G.)
Conducto para café molido	✓
Función Lungo	✓
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Unidad de infusión variable	5–16 g

Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Sistema de leche/salida de leche intercambiable	HP3/CX3

Estándares de control y programación

Visualizador	4,3" visualizador a color con pantalla táctil
Colocar, reproducir y personalizar productos de forma discrecional	✓
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Grado de molido con posibilidad de programación individual	5 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓
Temperatura de la leche/espuma de leche programable de forma personalizada	10 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Compatible con J.O.E.®	✓

Rotary Switch	✓
---------------	---

Estándares de higiene

Detección automática de filtro	✓
--------------------------------	---

Cartucho de filtro	CLARIS Smart+
--------------------	---------------

Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
--	---

Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
--	---

Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
-----------------------------------	---

Higiene JURA: con certificación TÜV	✓
-------------------------------------	---

Estándares de energía

Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
---	---

Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
--	---

Hora de desconexión programable	✓
---------------------------------	---

Diseño y materiales

Paneles frontales de 2K	✓
-------------------------	---

Iluminación de tazas	✓
----------------------	---

Iluminación del depósito de agua	✓
----------------------------------	---

En cifras

Salida combinada ajustable en altura/en anchura	3 – 5.9 in / 0.9 – 2 in 78 – 150 mm / 24 – 50 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura	82 – 154 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura	3.2 – 6.1 in / 82 – 154 mm
Nivel del depósito de agua	81 oz / 2.4 l
Depósito de posos de café (porciones máx.)	20
Capacidad del recipiente de café en grano	10 oz / 280 g
Longitud del cable	47 in / 1.2 m
Voltaje/intensidad de corriente	120 V/1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	0 W
Peso	27 lbs / 12.3 kg
Medidas (An x Al x P)	12.6 in x 14.3 in x 16.5 in 32 cm x 36.3 cm x 47 cm
Número de artículo, descripción del producto	15464, Diamond Black (NAA)
Código EAN	7610917154647
País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2021

Equipamiento

Cuchara dosificadora para café molido	✓
Accesorio para el sirope de la salida combinada	✓
Tubo de leche con pieza de conexión	✓
Recipiente para la limpieza del sistema de leche	✓
Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)	✓
Pastillas de limpieza de 3 fases	✓
Cartucho de filtro CLARIS Smart+	✓
Prolongación del filtro/revestimiento de filtro	✓
Modo de empleo	✓
Condiciones de garantía	✓